LIEPĀJAS OSTAS KAPTEIŅA
R Ī K O J U M S
Liepājā

16.11.2026

Nr. 8.4/4

Par pieļaujamiem kuģu parametriem
Liepājas ostā

Nr. p.k.	Kuģu ceļš	Kuģu ceļa platums, metros	Kuģu ceļa dziļums, metros	Piezīmes
1	Jūras kanāls / Centrālā vadlīnija	140	14.50	Kuģiem ar garumu virs 180m - pie vēja ātruma līdz 10 m/sek., straume līdz 0,2 mezgli, viļņu augstums līdz 1m, minimums 2 velkoņi (40t BP/3000 ZS)
2	Jūras kanāls / Dienvidu vadlīnija	140	10.00	
3	Ziemeļu jūras kanāls	220	6.70	
4	Karostas kanāls	50	7.70	Maksimālais kuģu platums kanālā 26 m.
5	Loču vadlīnijas kanāls	50	7.00	Maksimālais kuģu platums kanālā 20 m.

- Gadījumos, kad no piestātnēm Nr. 50, 51, 51A iziet kuģis virs 170m, pie piestātnes Nr. 54 nedrīkst atrasties peldlīdzekļi ar kopējo platumu vairāk par 40m.
- Dziļuma rezervei starp kuģa korpusu un gultni (UKC - Under Keel Clearance) pie piestātnes ir jābūt ne mazākai par 5 %, piestātņu pieejās - ne mazākai par 10%, kuģu ceļos - ne mazākai par 15% no maksimāli pieļaujamās kuģa statiskās iegrimes
- Lai nodrošinātu kuģu tauvošanās manevra drošību, minimālajai piestātnes brīvajai daļai jābūt vismaz 20m kuģiem ar garumu līdz 100m, kuģiem virs 100m- 20% no kuģa garuma.
- Kustība kuģiem ar garumu virs 160 metriem, tiek izvērtēta, ņemot vērā hidrometeoroloģiskos apstākļus, kuģa tehniskos parametrus un situāciju piestātnēs

Pielikumā Nr.1: Pieļaujamie kuģu parametri pie piestātnēm.

Piezīme: Ar šo rīkojumu spēku zaudē 2026. gada 11. septembra Liepājas ostas kapteiņa Rīkojums Nr. 8.4/3.

Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu
parakstījis Liepājas ostas kapteinis Gints Ažēns

Gints Ažēns
26165198
gints.azens@lsez.lv

Nosūtāms: Liepājas ostas nomniekiem, Liepājas ostas kuģu aģentējošām komercsabiedrībām

Pieļaujamie kuģu parametri pie piestātnēm

Nr. p.k.	Ostas rajons	Piestātnes		Kuģu parametri, metros		Piezīmes
		numurs	garums, metros	garums	iegrime	
1	Karostas kanāls/ Tosmares baseins	**5**	128	131	7,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 14000 t. Maksimālais kuģa platums 20 m.
2		**12**	107			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
3		**14 Z**	106	106	6,8	Kuģi netauvot tuvāk par 20 m no piestātnes Rietumu gala
4		**14 D**	106	106	6,2	Kuģi netauvot tuvāk par 20 m no piestātnes Rietumu gala
5		**16**	110			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
6		**17**	183			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
7		**18**	213			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
8		**19**	381	110	6,0	Maksimālais kuģa platums 30 m.
9		**20**	83,8	110	6,2	Maksimālais kuģa platums 30 m.
10		**21**	103,5	110	4,5	
11		**22**	90	80	6,2	
12		**25**	89,5	140	7,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 11 000 t.
13		**26**	45,7			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
14		**27**	35,2	30	6,0	Tikai ostas flotes kuģiem. Kuģa tauvošanu iepriekš saskaņo ar LSEZ pārvaldi
15		**28**	32,5	130	6,8	Kuģa tauvošana pie pontona 40m x 10m. Maksimālais kuģa platums 22 m.
16		**30**	89,6	130	7,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 13 000 t. Maksimālais kuģa platums 22 m
17		**30 A**	80	105	6,5	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 7500 t. Maksimālais kuģa platums 22 m
18	Brīvosta	**40**	171	130	6,3	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 6000 t.
19		**41**	171	105	6,5	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 7500 t.
20		**42**	174,4	130	6,6	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 6000 t.
21		**43**	412	174/242*	10,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 27 000 t. *Garums 242 m - tikai Kruīza kuģi
22		**44**	180	150	10,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 13 800 t.
23		**45**	189,7	150	10,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 13 800 t. Kuģu tauvošana līdz polerim Nr.20.
24		**46 Z**	204,5	170	8,5	Atļauts tauvot RO-RO tipa kuģus ar maksimālo garumu līdz 190 m
25		**46 D**	181	170	8,6	Atļauts tauvot RO-RO tipa kuģus ar maksimālo garumu līdz 190 m
26		**50**	198,3	152	9,5	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 21 500 t. Maksimālais kuģa platums 23 m
27		**51**	165	230	12,3	
28		**51A**	115,4	176	10,3	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 49000 t.
29		**54**	270	240	12,8	
30	Ziemas osta	**57**	151	135	6,0	Kuģi garāki par 120 m ar atsevišķu atļauju
31		**58**	153	135	6,2	Kuģi garāki par 120 m ar atsevišķu atļauju
32		**59**	153	135	6,5	Kuģi garāki par 120 m ar atsevišķu atļauju
33		**60**	198	105	6,0	

34	Ziemas osta	**61**	214	120	6,5	
35		**62**	145	105	6,1	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 6000 t.
36		**63**	145	105	6,1	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 6000 t.
37		**64**	165	110	5,7	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 8750 t.
38		**65**	122,7	85	5,4	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 4200 t.
39	Tirdzniecības kanāls	**66**	120	100	5,6	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 3600 t.
40		**67**	120	100	5,6	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 3600 t.
41		**68**	120	100	5,6	Kuģa maksimālais ūdensizspaids (displacement) 3600 t.
42		**69**	120	90	5,8	Kuģa tauvošana pie fendera D-3m. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju piestātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
43		**70**	120	90	4,0	
44		**71**	120	90	4,0	
45		**72**	120	50	3,1	
46		**73**	101			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
47		**74**	134	110	5,1	Gaišā diennakts laikā. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju piestātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
48		**75**	134	110	5,1	Gaišā diennakts laikā. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju piestātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
49		**76**	134	110	4,9	Gaišā diennakts laikā. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju piestātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
50		**80**	137	24	3,1	Jahtu osta
51		**81**	94	24	3,3	Jahtu osta
52		**82**	118	24	3,6	Jahtu osta
53		**83**	144	50	4,5	
54		**84**	150	100	4,9	
55		**85**	52	25	4,8	
56		**86**	26	25	5,4	
57		**87**	144	50	5,1	
58		**88**	140	50	5,4	
59		**89**	132	100	3,8	
60		**90**	100	75	3,7	
61		**91**	100			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
62		**92**	103			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
63		**92 A**	37,3			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
64		**92 B**	33,3			Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
65		**93**	105	25	3,3	
66		**93 A**	50	25	2,5	
67		**94 D**	62	25	2,8	
68		**94 Z**	82	25	3,6	
69		**95**	45,3	25	4,1	
70		**96**	104,7	25	4,1	